



Beeindruckend ...



... leise
... schnell
... stark







Elektrozug-System Silent Gliss 5600

Das Elektrozug-System Silent Gliss 5600 ist das Ergebnis bester Schweizer Ingenieursarbeit, raffinierter Innovation und modernster Hochleistungstechnologie. Selbst den komplexesten Anforderungen aus Architektur und Design ist es gewachsen. Das System besticht durch bisher unerreichte Laufruhe, Schnelligkeit und Kraft.

Beeindruckend ...

... leise

Das neue Silent Gliss 5600 Elektrozug-System ist nahezu geräuschlos. Dies wird ermöglicht durch eine perfekte Kombination aus neu patentierter* Zwei-Komponenten-Rollertechnologie, exklusivem Schweizer Hochleistungsmotor und speziell beschichteten Vorhangschienen.

... schnell

Der neue Hochleistungsmotor besticht durch seine außergewöhnlich hohe Verschiebegeschwindigkeit des Vorhangs – bis zu 21 cm pro Sekunde!

... stark

Mit einer Zugkraft von unglaublichen 65 kg bei konstant bleibender Geschwindigkeit erfüllt das neue Silent Gliss 5600 selbst die anspruchsvollsten Architekturanforderungen.

Silent Gliss Elektrozug-Produktsortiment

Silent Gliss bietet die technisch fortschrittlichsten, elektrischen Vorhang-Systeme, die jede mögliche Anforderung erfüllen.

| Funktionen | Silent Gliss 5600 | Silent Gliss 5100 | Silent Gliss 5300 | Silent Gliss 5800 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leise, schnell und stark | | | | |
| Geräuscharme Technologie | ***** | **** | ** | * |
| Patentierter* Zwei-Komponenten-Rollertechnologie | • | | | |
| Exklusive Silent Gliss Wachsbeschichtung | • | | | |
| Geschwindigkeit cm / Sek. | 21 (optional 15) | 15 | 30 | 20 |
| Max. Länge | 15 m | 9 m | 25 m | 60 m |
| Max. Gewicht | 65 kg | 25 kg | 74 kg | 280 kg |
| Benutzerfreundlichkeit und Design | | | | |
| Entwickelt in der Schweiz | • | • | • | • |
| Motorfarbe | Alu seidenmatt / weiß | weiß | grau | silber |
| Touch and Go-Funktion / Soft-Start / Soft-Stopp | • | • | | |
| Silent Gliss Move App kompatibel | • | | • | • |
| Funkfernbedienungs-System Silent Gliss 9940 | • | | • | • |
| Bidirektionales Funksystem | • | | nur extern | nur extern |
| Technologie | | | | |
| High-End DC-Motor mit bürstenloser Technologie | • | | | |
| Steuerungsoption 100–250 VAC / Niederspannungskontakt / Funk / Funk und Niederspannungskontakt | • / • / • / • | - / • / • / • | • / • / • / • | • / - / • / - |
| Steckbares Motorkabel | • | | • | |
| Permanenter Positionssensor (auch ohne Strom) | • | | | |
| Manual Override integriert / abschaltbar | • / • | • / - | | |
| Elektronische Endpositionen | • | • | • | |
| Einfache Endpositionseinstellung manuell / automatisch | • / • | - / • | • / - | • / - |
| Mehrere Motorpositionierungen (90° drehbar / kopfstehend) | • / • | - / - | - / • | - / - |
| Interner Transformator / externer Transformator | • / optional | • / optional | | |
| Gebogenes Profil / symmetrisches System | • / • | • / - | • / - | • / - |
| Minimaler Biegeradius | 25 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Gebogenes Einnutprofil | • | | | |
| Wave Roller / Gleiter | • / • | - / • | | |
| Patentierter* Profilverbinder | • | | | |
| Modulares Funksystem (nachträgliches Upgrade möglich) | • | | | |
| Befestigungsmöglichkeit ohne Träger (Schraube durch Profil) | • | | | |

* Patent angemeldet



Silent Gliss Move App – eine neue Dimension in Komfort

Bedienen Sie Vorhänge, Jalousien und andere elektrische Silent Gliss Systeme von Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop aus. Egal ob zu Hause oder von unterwegs, die Programmierung der automatischen Öffnungs- und Schließzeiten Ihrer Silent Gliss Systeme funktioniert zuverlässig und intuitiv.

Möchten Sie alle Ihre Sicht- und Blendschutzsysteme gleichzeitig schließen oder die Programmierung vom Sonnenaufgang und -untergang abhängig machen? Kein Problem, mit Silent Gliss Move haben Sie die totale Kontrolle!

Laden Sie die App einfach aus dem Apple App Store, Google Play Store oder Windows Store herunter und genießen Sie Ihren neuen Komfort.

move >>>
by Silent Gliss

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Industriestraße 2
D-79541 Lörrach

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 800
info@silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Showroom Hamburg
Valentinskamp 62
D-20355 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 636 07 57 0
Fax +49 (0) 40 636 07 57 20
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at
www.silentgliss-cee.com

Silent Gliss GesmbH
Jochen-Rindt-Straße 1
A - 1230 Wien

Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73-88
info@silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Showroom & Export
Stubenring 6
A - 1010 Wien

Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at