


# SG 1011

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** пазовый (Center SG 7550)
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


### **Особенности:**

- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 1011p  
профиль

радиус:  
6 см, 10 см

## В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

# МОНТАЖ


## А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Расположение кронштейнов



защита профиля




A: защита профиля SG 7002

B: спец. винт SG 3019 / 12 мм

C: спец. винт SG 3025 / 18 мм

## В. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж в  
дерево
















*Канал паза 6 x 9 мм*






# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 1011p</b> профиль
	<b>SG 3019</b> спец. крепеж 12 мм
	<b>SG 3070</b> конечный стоп
	<b>SG 3085</b> пружинный стопор
	<b>SG 3533</b> бегунок
	<b>SG 3599</b> крючок

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3025</b> спец. крепеж 18 мм
	<b>SG 3063</b> соединитель профиля
	<b>SG 3511</b> бегунок
	<b>SG 3534</b> бегунок 3533 на шнуре
	<b>SG 3535</b> бегунок
	<b>SG 3537</b> бегунок
	<b>SG 3547</b> бегунок
	<b>SG 3548</b> бегунок
	<b>SG 3549</b> бегунок с крючком
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3598</b> кольцо
	<b>SG 7002</b> защита профиля
	<b>SG 10430</b> штороводитель 50 см

	<b>SG 10431</b> штороводитель 75 см
	<b>SG 10432</b> штороводитель 100 см
	<b>SG 10433</b> штороводитель 125 см
	<b>SG 10434</b> штороводитель 150 см
	<b>SG 11335</b> конечный стоп