



SG 8910



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss


Особенности:

- Оптимизированный контроль света
- Регулятор скорости: Полуавтоматическое опускание ламелей
- Деревянные, алюминиевые и кожаные ламели
- Ширина ламелей: 50 мм
- Верхний профиль с доп. ламелью
- Подъемный шнур или декоративная тканевая лента на


05/2017

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




Дерево/Кожа: 2.4 м
Алюминий: 3.6 м



65 см



Дерево/Кожа: 2.75 м
Алюминий: 3.6 м



Дерево/Кожа: 4.6 м²
Алюминий: 10 м²

Высота пакета ламелей

Примечание:
размер пакета
будет больше при
комплектации с
тканевыми
лентами

Дерево

			60	90	120	150	180	210	240	275
			50 мм	X	12	15	17	20	22	25

(см)

Кожа

			60	90	120	150	180	210	240	275
			50 мм	X	14	16	18	20	22	24

(см)


Алюминий

			100	200	300	360
			50 мм	X	10	13

(см)


В. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле



SG 8902
профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота шнура
D: Держатель шнура SG 10731 мин. 150 см. от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Для получения подробной информации о монтаже см. сайт [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Кронштейн SG 8920



SG 8920
кронштейн

**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**



**Кронштейн
SG 8920**



SG 8920


кронштейн

**D. МОНТАЖ С
БОКОВЫМИ
НАТЯЖИТЕЛЯМИ
(ОПЦИОНАЛЬНО)**




SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*



SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*



SG 8249

*боковой натяжитель
устройство*



SG 10120

*боковой натяжитель
0.9 мм*


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ С ДОП. ЛАМЕЛЮ



- В переднюю планку профиля помещается ламель для идеального соотношения цвета и материала.
- Для кожаных жалюзи за дополнительную плату верхний профиль может быть облицован кожей.
- Для кожаных ламелей невозможно исполнение с декоративными (внешними) тканевыми лентами. Цвет комплектующих поставляется в соответствии с цветом ламелей.

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Дополнительные компоненты:


- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing 0.9$ мм

Примечание:

- Угол наклона до 15°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8902

профиль



SG 8920

кронштейн



SG 10731

держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*



SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*



SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*



SG 8249

*боковой натяжитель
устройство*



SG 10120

*боковой натяжитель ø 0.9
мм*

